

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoBrick 2000

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3261 StoBrick 2000
Felhasználás célja(i)	U-tégla nem védett falazatban történő használatra, I. kategória
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	2+ rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 2+ rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 771-1:2011 + A1:2015
Bejelentett szerv(ek)	CERT Baustoffe GmbH 2510
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 771-1:2011 + A1:2015
Vízfelvétel	≤ 15 [Masse-%]	EN 771-1:2011 + A1:2015
Páraáteresztés	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Veszélyes anyagok	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Hőátbocsátási ellenállás	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Fagyállóság	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Nyomószilárdság	I. kategóriás falazókő	EN 771-1:2011 + A1:2015
Kötési szilárdság	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Alak és kialakítás	Fejezőtégla	EN 771-1:2011 + A1:2015
Alaktartóság	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Léghangszigetelés	NPD	EN 771-1:2011 + A1:2015
Méreték	210/22/65 (hossz/szélesség/magasság) [mm]	EN 771-5:2011 + A1:2015
Határérték-eltérések	T _m +-4, +-2, +-3 (középpérték)	EN 771-5:2011 + A1:2015
Mérettartomány	R _m 5, 3, 3	EN 771-5:2011 + A1:2015
Aktív oldott sók mennyisége	S2 osztály	EN 771-5:2011 + A1:2015
Nettó száraz térfogatsűrűség	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

24.03.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0314-3

19

2510

PROD3261 StoBrick 2000
EN 771-1:2011 + A1:2015 U-tégla nem védett falazatban történő használatra, I. kategória

Tűzvédelmi osztály	A1
Vízfelvétel	≤ 15 [Masse-%]
Páraáteresztés	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Hőátbocsátási ellenállás	NPD
Fagyállóság	NPD
Nyomószilárdság	I. kategóriás falazókő
Kötési szilárdság	NPD
Alak és kialakítás	Fejezőtégla
Alaktartóság	NPD
Léghangszigetelés	NPD
Méreték	210/22/65 (hossz/szélesség/magasság) [mm]
Határérték-eltérések	Tm +4, +-2, +-3 (középtértek)
Mérettartomány	Rm 5, 3, 3
Aktív oldott sók mennyisége	S2 osztály
Nettó száraz térfogatsűrűség	NPD