

## BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

Hivatkozás 130000000249/H

Rev. sz. 2.3

## StoCryl EF

Felülvizsgálat dátuma 08.06.2026

Nyomtatás dátuma 14.06.2026

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

## 1.1 Termékazonosító

Márkanév StoCryl EF

Egyedi Formulaazonosító (UFI) PQ07-W037-K00U-KRJ3

## 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Bevonóanyag

Ellenjavallt felhasználások Az információ nem áll rendelkezésre.

## 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Sto Építőanyag Kft.  
H-2330 Dunaharaszti  
Jedlik Á. u. 17.  
Telefon: +36 24 510-210  
info.hu@sto.com; www.sto.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy email címe Hungary

Sto Építőanyag Kft.  
Értékesítés  
Telefon: +36 24 510-217  
n.tarnik@sto.com

## 1.4 Sürgősségi telefonszám Hungary

Telefon: +44 (0)1235 239 670  
Telefon: +36-80-201-199

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

## 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

## Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Bőrszenzibilizáció, 1. Kategória H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

## 2.2 Címkézési elemek

## Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztetés : Figyelem

Figyelmeztető mondatok : H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

: **Megelőzés:**

P280 Védőkesztyű használata kötelező.

P261 Kerülje a gőzök belélegzését.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

**Beavatkozás:**

P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

**Hulladék kezelés:**

P501 Tartalmát/edényzetét minősített hulladékkezelő vállalkozáson keresztül vagy kommunális hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.

**Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:**

2-Metil-2H-izotiazol-3-on

**Biocid termékekre vonatkozó rendelet (528/2012):**

Tartalmaz 2-oktil-2H-izotiazol-3-on  
, 4,5-Diklór-2-oktil-4-izotiazol-3-on. Bevonatvédelmi  
hatóanyagokként a biocid termékekre vonatkozó rendelet  
(528/2012) szerint, 58(3) cikke

Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on  
, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Tárolási védelemhez való  
hatóanyagokként a biocid termékekre vonatkozó rendelet  
(528/2012), 58(3) cikke

### 2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### 3.2 Keverékek

#### Komponensek

| Kémiai név | CAS szám<br>EK-szám<br>Sorszám | Besorolás | Koncentráció (%)<br>w/w) |
|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
|            |                                |           |                          |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

|                            | Regisztrációs szám                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60-XXXX | <p>Acute Tox. 4; H302<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1; H410</p> <hr/> <p>M-tényező (Akut vízi toxicitás): 1<br/>M-tényező (Krónikus vízi toxicitás): 1</p> <hr/> <p>specifikus koncentráció határértékek<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,036 %</p> <hr/> <p>Akut toxicitási érték</p> <p>Akut toxicitás, szájon át:<br/>450 mg/kg<br/>Akut toxicitás,<br/>belélegzés: 0,21 mg/l</p> | ≥ 0,0025 - < 0,025 |
| 2-Metil-2H-izotiazol-3-on  | 2682-20-4<br>220-239-6<br>01-2120764690-50-XXXX                 | <p>Acute Tox. 3; H301<br/>Acute Tox. 3; H311<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Skin Corr. 1B; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1; H410<br/>EUH071</p> <hr/> <p>M-tényező (Akut vízi toxicitás): 10<br/>M-tényező (Krónikus vízi toxicitás): 1</p> <hr/> <p>specifikus koncentráció határértékek<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %</p>                                                                                              | ≥ 0,0025 - < 0,025 |
| 2-oktil-2H-izotiazol-3-on  | 26530-20-1<br>247-761-7<br>613-112-00-5                         | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 3; H311<br/>Acute Tox. 3; H301<br/>Skin Corr. 1; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥ 0,005 - < 0,01   |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

|                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                     |                         | <p>H410</p> <hr/> <p>M-tényező (Akut vízi toxicitás): 100<br/>M-tényező (Krónikus vízi toxicitás): 100</p> <hr/> <p>specifikus koncentráció határértékek<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %</p> <hr/> <p>Akut toxicitási érték</p> <p>Akut toxicitás, szájon át: 125 mg/kg<br/>Akut toxicitás, belélegzés: 0,27 mg/l<br/>Akut toxicitás, bőrön át: 311 mg/kg</p>                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 4,5-Diklór-2-oktil-4-izotiazol-3-on | 64359-81-5<br>264-843-8 | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 4; H302<br/>Skin Corr. 1; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1; H410</p> <hr/> <p>M-tényező (Akut vízi toxicitás): 100<br/>M-tényező (Krónikus vízi toxicitás): 100</p> <hr/> <p>specifikus koncentráció határértékek<br/>Skin Irrit. 2<br/>0,025 - &lt; 5 %<br/>Eye Irrit. 2<br/>0,025 - &lt; 3 %<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %</p> <hr/> <p>Akut toxicitási érték</p> <p>Akut toxicitás, szájon át: 567 mg/kg<br/>Akut toxicitás, belélegzés: 0,16 mg/l</p> | ≥ 0,005 - < 0,01 |

A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

### 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

#### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános tanácsok      | Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni).<br>Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.<br>Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni. |
| Belégzés                | Friss levegőre kell vinni.<br>A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.<br>Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, mesterséges légzést kell alkalmazni.                                                                                       |
| Bőrrel való érintkezés  | Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.<br>A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.<br>A bőrt alaposan le kell mosni szappannal és vízzel, vagy ismert bőrtisztítóval.<br>Oldószer vagy hígító használata TILOS.                       |
| Szemmel való érintkezés | Ha a bőr irritációja folytatódik, orvost kell hívni.<br>Ha szembe került, a kontaktlencsákat el kell távolítani és azonnal nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.                                     |
| Lenyelés                | Orvoshoz kell fordulni.<br>A száját vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni.<br>NEM szabad hánytatni.<br>Orvosi felügyelet szükséges.<br>Nyugalomban kell tartani.                                                                |

#### 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Tünetek | Nincs információ. |
|---------|-------------------|

#### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Kezelés | Tünetileg kell kezelni.<br>Nincs információ. |
|---------|----------------------------------------------|

### 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

#### 5.1 Oltóanyag

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A megfelelő oltóanyag | Alkoholnak ellenálló hab<br>Szén-dioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Oltópor<br>Vízpermet |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Az alkalmatlan oltóanyag

#### 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nagy térfogatú vízszugár  
Tűz esetén a következő anyagok fejlődhetnek:  
Szén-monoxid  
Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>)  
Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.  
Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni.

További tanácsok

A nem nyitott tárolóedények hűtésére vízpermet használható.  
A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.  
A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

### 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

#### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Megfelelő szellőzést kell biztosítani.  
A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni

#### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.  
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

#### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómafüld) és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).  
Mosószerrel kell tisztítani. Oldószerek nem használhatók.  
A szennyezett felületet teljesen meg kell tisztítani.  
A kontaminált anyagot a 13. pont szerinti hulladékként kell ártalmatlanítani.  
A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben.

#### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

### 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

#### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

##### Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.  
Illetéktelen személyek nem léphetnek be.  
A munkahelyen elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell.

##### Egészségügyi intézkedések

A törvényi óvintézkedéseket és biztonsági előírásokat be kell tartani.  
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.  
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
Újra használat előtt a szennyezett ruhát és kesztyűt le kell venni és kívül-belül lemosni.

#### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

##### A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények

A nyitott göngyölegeket óvatosan vissza kell zárni, és állítva kell tárolni, hogy a kifolyást megakadályozzuk.  
Az eredeti tárolóedényben kell tárolni.  
A címkén lévő óvintézkedéseket be kell tartani.  
Fagyástól, hőtől és napfénytől védeni kell.  
Oxidálószerektől, erős savaktól vagy bázisoktól távol kell tartani.

##### Tanács a szokásos tároláshoz

#### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A további információkat lásd még a termék műszaki ismertetőjében is.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

### 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

#### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

##### Foglalkozási expozíciós határértékek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Az alapot a készítéskor érvényes listák szolgáltatták.

Monitoring eljárások a munkahelyi expozíció értékelésére: EN 482 szabvány

#### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

##### Műszaki intézkedések

Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

##### Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem : A fröccsenő folyadék elleni védelemként védőszemüveget kell viselni.

Az MSZ EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel

Kézvédelem

Anyag : Nitril-kaucsuk

Áteresztési ideje : 480 min

Kesztyű vastagság : 0,11 mm

Megjegyzések : Ajánlott megelőző bőrvédelem A munka kezdete előtt vízálló bőrápoló készítményt kell használni az érintett bőrfelületeken. Ha feldolgozás közben érintkezhet a bőrrel, akkor védőkesztyűt kell viselni.

Nitrilkaucsuk kesztyű, pl.: KCL 740 Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: +49 6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) vagy más egyenértékű Védőkesztyűk viselése esetén pamut alsókesztyű használata javasolt! A termékkel érintkező bőrfelületeket védőkrémmel kell ellátni. Érintkezés után semmiképpen sem szabad a krémet használni. A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak. Egy megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagán múlik, hanem más minőségi faktorokon is, amelyek egyes gyártóknál különböznek.

Bőr- és testvédelem : A termék kezelése előtt bőrvédő krémet kell használni.

Hosszú ujjú ruha

Érintkezés után a bőrt le kell mosni.

Oldószer vagy hígító használata TILOS.

Légutak védelme : Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.  
Szórásos felhordás esetén:  
P2 típusú szűrő  
Az EN 143-nak megfelelő légzésvédelem.

### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Levegő : Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  
Talaj : A talajba való beszivárgást el kell kerülni.  
Víz : Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.  
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot : folyadék

Szín : változatos

Szag : Gyenge, jellemző

Szagküszöbérték : Nincs adat

Olvadáspont / fagyáspont :  $< 0^{\circ}\text{C}$

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány : Nincs adat

Felső robbanási határ / Felső gyulladási határ : Nincs adat

Alsó robbanási határ / Alsó gyulladási határ : Nincs adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

|                                                       |   |                                            |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| Lobbanáspont                                          | : | > 100 °C                                   |
| Bomlási hőmérséklet                                   | : | Nincs adat                                 |
| pH-érték                                              | : | kb. 8 - 9,0 (20 °C)<br>Koncentráció: 100 % |
| Viszkozitás<br>Dinamikus viszkozitás                  | : | kb. 4.000 mPa.s (20 °C)                    |
| Kifolyási idő                                         | : | Nincs adat                                 |
| Oldékonyság (oldékonyságok)<br>Vízben való oldhatóság | : | teljesen elegyedő                          |
| Megoszlási hányados: n-<br>oktanol/víz                | : | nem meghatározott                          |
| Gőznyomás                                             | : | Nincs adat                                 |
| Sűrűség                                               | : | kb. 1,4 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)          |
| Relatív gőzsűrűség                                    | : | Nincs adat                                 |

### 9.2 Egyéb információk

|                           |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| Robbanóanyagok            | : | Nem robbanásveszélyes |
| Oxidáló tulajdonságok     | : | Nem alkalmazható      |
| Gyúlékonyság (folyadékok) | : | Nem alkalmazható      |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

Öngyulladás : nem öngyulladó

Párolgási sebesség : Nem értelmezhető

### 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

#### 10.1 Reakciókészség

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

#### 10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

#### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók : Az információ nem áll rendelkezésre.

#### 10.4 Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények : A tárolásra és kezelésre vonatkozóan javasolt előírások betartása esetén stabil (lásd 7. szakasz).

#### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok : Erős savak és erős bázisok  
Erős oxidálószer

#### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

### 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

#### 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

##### Akut toxicitás

###### Termék:

Akut toxicitás, szájon át : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Akut toxicitás, belélegzés : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Akut toxicitás, bőrön át : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

###### Komponensek:

##### **1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:**

Akut toxicitás, szájon át : Akut toxicitási érték: 450 mg/kg  
Módszer: Szakértői vélemény

Akut toxicitás, belélegzés : Akut toxicitási érték: 0,21 mg/l  
Expozíciós idő: 4 h  
Vizsgálati légkör: por/köd

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

Módszer: Szakértői vélemény

### 2-Metil-2H-izotiazol-3-on:

Akut toxicitás, szájon át

Lenyelve mérgező.

Akut toxicitás, belélegzés

Becslés: Maró hatású a légutakra.  
Belélegezve mérgező.

Akut toxicitás, bőrön át

Bőrrel érintkezve mérgező.

### 2-oktil-2H-izotiazol-3-on:

Akut toxicitás, szájon át

Akut toxicitási érték: 125 mg/kg  
Módszer: Akut toxicitási érték a 1272/2008 számú EK rendelet szerint

Akut toxicitás, belélegzés

Akut toxicitási érték: 0,27 mg/l  
Expozíciós idő: 4 h  
Vizsgálati légkör: por/köd  
Módszer: Akut toxicitási érték a 1272/2008 számú EK rendelet szerint

Akut toxicitás, bőrön át

Akut toxicitási érték: 311 mg/kg  
Módszer: Akut toxicitási érték a 1272/2008 számú EK rendelet szerint

### 4,5-Diklór-2-oktil-4-izotiazol-3-on:

Akut toxicitás, szájon át

Akut toxicitási érték: 567 mg/kg  
Módszer: Akut toxicitási érték a 1272/2008 számú EK rendelet szerint

Akut toxicitás, belélegzés

Akut toxicitási érték: 0,16 mg/l  
Vizsgálati légkör: por/köd  
Módszer: Akut toxicitási érték a 1272/2008 számú EK rendelet szerint

### Bőrkorrózió/bőrirritáció

#### Termék:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Komponensek:

##### 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Bőrirritáló hatású.

##### 2-Metil-2H-izotiazol-3-on:

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

##### 2-oktil-2H-izotiazol-3-on:

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

##### 4,5-Diklór-2-oktil-4-izotiazol-3-on:

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

### Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

#### Termék:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Komponensek:

##### 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

|                                                                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Súlyos szemkárosodást okoz.                                                             |
| <b>2-Metil-2H-izotiazol-3-on:</b>                                                               | Súlyos szemkárosodást okoz.                                                             |
| <b>2-oktil-2H-izotiazol-3-on:</b>                                                               | Súlyos szemkárosodást okoz.                                                             |
| <b>4,5-Diklór-2-oktil-4-izotiazol-3-on:</b>                                                     | Súlyos szemkárosodást okoz.                                                             |
| <b>Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció</b><br><b><u>Termék:</u></b>                             | Allergiás bőrreakciót válthat ki.<br>Nem okoz légzési túlérzékenységet.                 |
| <b><u>Komponensek:</u></b><br><b>1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:</b>                                | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                                       |
| <b>2-Metil-2H-izotiazol-3-on:</b>                                                               | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                                       |
| <b>2-oktil-2H-izotiazol-3-on:</b>                                                               | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                                       |
| <b>4,5-Diklór-2-oktil-4-izotiazol-3-on:</b><br>Faj<br>Módszer                                   | Tengerimalac<br>OECD vizsgálati iránymutatásai 406<br>Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| <b>Csírasejt-mutagenitás</b><br><b><u>Termék:</u></b><br>In vitro genotoxicitás                 | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.         |
| <b>Rákkeltő hatás</b><br><b><u>Termék:</u></b>                                                  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.         |
| <b>Reprodukciós toxicitás</b><br><b><u>Termék:</u></b><br>A fogamzóképessegre gyakorolt hatások | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.         |
| Fejlesztési toxicitás                                                                           | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.         |
| <b>Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)</b><br><b><u>Termék:</u></b>             | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.         |
| <b>Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)</b><br><b><u>Termék:</u></b>            | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.         |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

### Belégzési toxicitás

#### Termék:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### További információk

#### Termék:

Ebből a szempontból a termék nincs bevizsgálva. A keverék a 1272/2008. sz. rendelet (EK) I. függeléke szerint van besorolva. (a részleteket lásd a 2. és 3. fejezetben).

## 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

### Endokrin károsító tulajdonságok

#### Termék:

##### Becslés

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

### További információk

#### Termék:

##### Megjegyzések

: Ebből a szempontból a termék nincs bevizsgálva. A keverék a 1272/2008. sz. rendelet (EK) I. függeléke szerint van besorolva. (a részleteket lásd a 2. és 3. fejezetben).

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1 Toxicitás

#### Termék:

##### Toxicitás halakra

Nincs adat

##### Toxicitás a algák/vízi növények

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
A toxikológiai adatokat hasonló összetételű termékektől vették a alapján.

##### Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
A toxikológiai adatokat hasonló összetételű termékektől vették a alapján.

##### Toxicitás a mikroorganizmusokra

Nincs adat

#### Komponensek:

##### **1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:**

##### Toxicitás halakra

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 2,2 mg/l  
Expozíciós idő: 96 h  
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203

##### Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre

EC50 (Daphnia (vízibolha)): 3,27 mg/l  
Expozíciós idő: 48 h  
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202

##### Toxicitás a algák/vízi növények

EC50 (Selenastrum capricornutum (zöld alga)): 0,11 mg/l  
Expozíciós idő: 72 h  
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201

## BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | NOEC (Selenastrum capricornutum (zöld alga)): 0,04 mg/l<br>Expozíciós idő: 72 h<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201                                                                                                             |
| M-tényező (Akut vízi toxicitás)                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás)                                                        | NOEC: 0,21 mg/l<br>Expozíciós idő: 28 nap<br>Faj: Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 215                                                                                         |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás)              | NOEC: 1,2 mg/l<br>Expozíciós idő: 21 nap<br>Faj: Daphnia (vízibolha)<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211                                                                                                                        |
| M-tényező (Krónikus vízi toxicitás)<br><b>2-Metil-2H-izotiazol-3-on:</b><br>Toxicitás halakra | 1<br><br>LC50 (Hal): 4,77 mg/l<br>Expozíciós idő: 96 h<br>Vizsgálati típus: átfolyásos vizsgálat<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203                                                                                       |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre                                   | LC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 0,934 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202                                                                                                                  |
| Toxicitás a algák/vízi növények                                                               | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,05 mg/l<br>Expozíciós idő: 120 h<br>Vizsgálati típus: statikus teszt<br><br>EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,138 mg/l<br>Expozíciós idő: 120 h<br>Vizsgálati típus: statikus teszt |
| M-tényező (Akut vízi toxicitás)                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toxicitás a mikroorganizmusokra                                                               | EC50 (aktív iszap): 41 mg/l<br>Expozíciós idő: 3 h<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209                                                                                                                                          |
| Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás)                                                        | NOEC: 2,38 mg/l<br>Expozíciós idő: 98 nap<br>Faj: Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 210                                                                                              |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás)              | NOEC: 0,044 mg/l<br>Expozíciós idő: 21 nap<br>Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha)<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211                                                                                                          |
| M-tényező (Krónikus vízi toxicitás)<br><b>2-oktil-2H-izotiazol-3-on:</b><br>Toxicitás halakra | 1<br><br>LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 0,05 mg/l<br>Expozíciós idő: 96 h                                                                                                                                       |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre                                   | EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 0,42 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h                                                                                                                                                             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M-tényező (Akut vízi toxicitás)                                                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás)            | NOEC: 0,058 mg/l<br>Expozíciós idő: 21 nap<br>Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha)                                                                                                                                                                       |
| M-tényező (Krónikus vízi toxicitás)                                                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4,5-Diklór-2-oktil-4-izotiazol-3-on:</b><br>Toxicitás halakra                            | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 0,0078 mg/l<br>Expozíciós idő: 96 h<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203                                                                                                                  |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre                                 | EC50 (Daphnia (vízibolha)): 0,0097 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h<br>Vizsgálati típus: statikus teszt<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202                                                                                                            |
| Toxicitás a algák/vízi növények                                                             | EC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): 0,025 mg/l<br>Expozíciós idő: 72 h<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201<br><br>NOEC (Scenedesmus quadricauda (zöld alga)): 0,015 mg/l<br>Expozíciós idő: 72 h<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 |
| M-tényező (Akut vízi toxicitás)                                                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás)                                                      | NOEC: 0,00047 mg/l<br>Expozíciós idő: 28 nap<br>Faj: Danio rerio (zebrahal)<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 210                                                                                                                                    |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás)            | NOEC: 0,0004 mg/l<br>Expozíciós idő: 21 nap<br>Faj: Daphnia (vízibolha)<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211                                                                                                                                        |
| M-tényező (Krónikus vízi toxicitás)                                                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>12.2 Perzisztencia és lebonthatóság</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>Termék:</u></b><br>Biológiai lebonthatóság                                            | Nincs adat                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><u>Komponensek:</u></b><br><b>1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:</b><br>Biológiai lebonthatóság | nem bomlik le gyorsan                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2-Metil-2H-izotiazol-3-on:</b><br>Biológiai lebonthatóság                                | Biológiailag könnyen lebontható.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2-oktil-2H-izotiazol-3-on:</b><br>Biológiai lebonthatóság                                | Biológiailag nem könnyen lebontható.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4,5-Diklór-2-oktil-4-izotiazol-3-on:</b><br>Biológiai lebonthatóság                      | gyorsan lebomlik                                                                                                                                                                                                                                         |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

### 12.3 Bioakkumulációs képesség

#### Termék:

Bioakkumuláció

Nincs adat

#### Komponensek:

##### **1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:**

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

log Pow: 0,7

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 117

##### **2-Metil-2H-izotiazol-3-on:**

Bioakkumuláció

Biokoncentrációs tényező (BCF): 3,16

##### **4,5-Diklór-2-oktil-4-izotiazol-3-on:**

Bioakkumuláció

Biokoncentrációs tényező (BCF): 13

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

log Pow: 4,4

### 12.4 A talajban való mobilitás

#### Termék:

Mobilitás

Nincs adat

### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

#### Termék:

Becslés

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban..

### 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

#### Termék:

Becslés

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

### 12.7 Egyéb káros hatások

#### Termék:

További ökológiai információ

Nem szabad a talajvízbe, felszíni vizekbe vagy a csatornahálózatba juttatni.

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A keletkező hulladékok helyes kódolásáért és megnevezéséért a felhasználó felelős.

A helyi és nemzeti szabályozás alapján különleges hulladékként kell kezelni.

A megkezdett anyagot és a maradék mennyiségeket tovább lehet használni.

Szennyezett csomagolás

A nem megfelelően kiürített csomagolást a fel nem használt készítményhez hasonlóan kell megsemmisíteni.

A maradék kiürítése után a csomagolások az ártalmatlanítási rendszeren keresztül újrahasznosíthatók.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

A fel nem használt termék  
hulladék kulcsa

08 01 12 Festék- és lakkhulladékok a 08 01 11 alá tartozók kivételével

### 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

#### 14.1 UN-szám vagy azonosító szám

Nincs veszélyes áruként szabályozva

#### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nincs veszélyes áruként szabályozva

#### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincs veszélyes áruként szabályozva

#### 14.4 Csomagolási csoport

Nincs veszélyes áruként szabályozva

#### 14.5 Környezeti veszélyek

#### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Megjegyzések

Az információ nem áll rendelkezésre.

#### 14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Megjegyzések

Nem alkalmazható

### 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

#### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

VOC  
2010/75/EU irányelv

0 %

VOC  
2004/42/EK irányelv

0,6 %  
8,1 g/l

EU határérték erre a termékre (kat. A/c) :40 g/lEz a termék legfeljebb40 g/lVOC-t tartalmaz.

Az Európai Parlament és a Tanács  
649/2012/EU rendelete a  
veszélyes vegyi anyagok kivételéről

Nem alkalmazható

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

és behozataláról

REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (XVII. Melléklet)

A következő bejegyzések korlátozási feltételeit figyelembe kell venni: (78, 75, 3)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on  
2-Metil-2H-izotiazol-3-on  
2-oktil-2H-izotiazol-3-on  
4,5-Diklór-2-oktil-4-izotiazol-3-on

Egyéb szabályozások

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.  
A várandós anyák munkahelyi biztonságáról és egészségéről szóló 92/85/EK irányelvet figyelembe kell venni.  
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Az információ nem áll rendelkezésre.

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

**Az előző változattól való eltérések a bal margón jelzettek.**

**Az ezen a biztonsági adatlapon található adatok jelenlegi tudásszintünknek felelnek meg, és teljesítik a nemzeti, valamint az EU-törvények előírásait. A felhasználó munkafeltételeit azonban nem ismerjük és nem tudjuk ellenőrizni. Az összes szükséges rendelkezés betartásáért a felhasználó a felelős. Az ezen a biztonsági adatlapon található adatok a termékünkre vonatkozó biztonsági követelményeket ismertetik és nem a termék tulajdonságainak szavatolására szolgálnak.**

### Az H-mondatok teljes szövege

H301 : Lenyelve mérgező.  
H302 : Lenyelve ártalmas.  
H311 : Bőrrel érintkezve mérgező.  
H314 : Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  
H315 : Bőrirritáló hatású.  
H317 : Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H318 : Súlyos szemkárosodást okoz.  
H330 : Belélegezve halálos.  
H400 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
H410 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### Egyéb rövidítések teljes szövege

Acute Tox. : Akut toxicitás  
Aquatic Acute : Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély  
Aquatic Chronic : Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély  
Eye Dam. : Súlyos szemkárosodás  
Skin Corr. : Bőrmarás  
Skin Irrit. : Bőrirritáció  
Skin Sens. : Bőrszenzibilizáció

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a módosított 1907/2006/EK rendelet szerint

## StoCryl EF

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AICC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről és csomagolásról szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyi anyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közöségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke; ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebből nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; SVHC - különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

### További információk

Biztonsági adatlapot kiállító  
egység

Felelős személy Hungary

Termék kódja  
HU / HU

Abteilung TIQA  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com  
Sto Építőanyag Kft. értékesítés, Dunaharaszti  
n.tarnik@sto.com

PROD0697