

## Fenntarthatósági adatlap

## StoCryl GQ



## Alapozó, kvarccal töltött

A termékleírást lásd a műszaki ismertetőben (ha kapható)

## Információk az épület DGNB szerint történő tanúsításához

## Minőségi szint (ENV1.2, a kritériummátrix szerint, 2018-as DGNB rendszerverzió)

2. sz.: Beltéren túlnyomóan ásványi alapfelületek bevonatai (dekoratív festékek, alapozók, dekoratív simítóhabarcok): megfelel a 2-es minőségi szintnek - VOC-tartalom < 30 g/l (a 2004/42/EK irányelv szerint),  
5. sz.: festékek és bevonatok ásványi alapfelületen (kültérben): teljesíti a 4-es minőségi fokozat követelményeit - VOC-tartalom < 40 g/l (2004/42/EK irányelv szerint)

## Minőségi szint (ENV1.2, a kritériummátrix szerint, 2023-as DGNB rendszerverzió)

2. sz.: Beltéren túlnyomóan ásványi alapfelületek bevonatai (dekoratív festékek, alapozók, dekoratív simítóhabarcok): megfelel a 2-es minőségi szintnek - VOC-tartalom < 30 g/l (a 2004/42/EK irányelv szerint)  
5. sz.: Ásványi felületek bevonóanyagai kültéren: megfelel a 4-es minőségi szintnek - VOC-tartalom < 40 g/l (2004/42/EK irányelv szerint); filmvédőszer nélkül

## Termékspecifikus ökomérleg-értékek (ENV 1.1 és ENV 2.1)

az EPD szerint

## Termékspecifikus élettartam (ECO1.1)

30 év beltéri használat esetén (a BNB szerint),  
15 év kültéri használat esetén (BNB szerint)

## Hatás az akusztikai kényelemre (SOC1.3)

nem értékelt

## Tisztítási utasítások (PRO1.5 és TEC1.5)

lásd a Műszaki adatlapot

## Újrahasznosítás-barát építőanyag-választás (TEC1.6)

átvonható

## Információk az épület LEED szerint történő tanúsításához

## VOC-tartalom (EQ Credit: Low-emitting materials)

lásd a Biztonsági adatlapot (15. szakasz)

## VOC és SVOC kibocsátás (EQ Credit: Low-emitting materials)

nincs megállapítva  
kültéri használat esetén nem releváns


## Formaldehid kibocsátás

nincs megállapítva

# Fenntarthatósági adatlap



## StoCryl GQ

	kültéri használat esetén nem releváns
Újrahasznosított tartalom (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Újrahasznosított tartalom (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Megújuló nyersanyagok (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
<b>Információk az épület BREEAM szerint történő tanúsításához</b>	
Formaldehid (Hea 02: beltéri levegő minősége)	nincs megállapítva kültéri használat esetén nem releváns
VOC-tartalom (Hea 02: beltéri levegő minősége)	lásd a Biztonsági adatlapot (15. szakasz)
VOC-kibocsátás (Hea 02: beltéri levegő minősége)	nincs megállapítva kültéri használat esetén nem releváns
SVOC-kibocsátás (Hea 02: beltéri levegő minősége)	nincs megállapítva kültéri használat esetén nem releváns
CMR anyagok (Hea 02: beltéri levegő minősége)	nincs megállapítva kültéri használat esetén nem releváns
<b>Környezetvédelmi címkék és jelölések</b>	
Tanúsítványok, környezetvédelmi címkék, ökocímkék	A Minergie-ECO A1.050 Építési és segédanyagokból származó oldószer kibocsátási követelmény teljesül
Környezetvédelmi terméknnyilatkozat (EPD)	 EPD-VDL-20240612-IBN1
GISCODE (a GISBAU szerint)	BSW20
Biztonsági adatlap (BA)	kapható

## Fenntarthatósági adatlap



## StoCryl GQ

Műszaki ismertető (MI)	kapható
<b>A termék alkotóanyagai</b>	
Összetétel	lásd a Biztonsági adatlapot (3. szakasz), lásd környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD)
Szerves tartalom (a natureplus, baubook szerint)	> 5 %
Veszélyes összetevők (az EU-s rendeletek szerint)	lásd a Biztonsági adatlapot (3. szakasz)
CMR anyagok (VOC)	titán(IV)-oxidot tartalmaz (nem por formájában)
VOC-tartalom (a 2004/42/EK irányelv szerint)	lásd a Biztonsági adatlapot (15. szakasz)
Lágyítószer	lágyítószermentes (a VdL 01. irányelv szerinti anyagok), (recept értékelése szerint)
Szabad formaldehid	nem tartalmaz (recept értékelése szerint)
Bevonatvédő szerként használt biocid(ok), hatóanyag(ok) (az 528/2012/EU rendelet szerint)	nem tartalmaz
Tárolási védőszerként használt biocid(ok), hatóanyag(ok) (az 528/2012/EU rendelet szerint)	lásd a Biztonsági adatlapot (2. szakasz)
Nehézfémek	nem értékelt
Megfelelés a titán-dioxid-ipar kibocsátásáról szóló korlátozásnak (a 2010/75/EU irányelvnek vagy a szövetségi immisszióvédelmi törvény végrehajtásáról szóló 25. rendeletnek megfelelően)	igen
Különös aggodalomra okot adó anyag a vegyi anyagokról szóló REACH-rendelet (2006/1907/EK) XIV. melléklete szerint	nem tartalmaz
<b>Emisszió, szénlábnyom</b>	

## Fenntarthatósági adatlap

## StoCryl GQ



<b>CO2-érték (A1-A3 gyártás) (cradle-to-gate)</b>	0,71 kg CO <sub>2</sub> e / kg
<b>CO2-érték (A1-D életciklus)</b>	1,02 kg CO <sub>2</sub> e / kg
<b>Nehezen illanó szerves vegyületek, SVOC-k</b>	lásd környezetvédelmi terméknnyilatkozat (EPD)
<b>Ártalmatlanítás, újrahasznosítás, recycling</b>	
<b>A maradékok ártalmatlanítása</b>	lásd a Biztonsági adatlapot (13. szakasz)
<b>A visszabontott anyagok ártalmatlanítása</b>	átvonható, lásd az EPD 2.14. és 2.15. fejezetét
<b>Csomagolás, vödör, fólia</b>	A használt csomagolások visszavétele, valamint azok előírás szerű hasznosítása a törvényi előírásoknak megfelelően, egy regionális ártalmatlanító céggel együttműködve van megszervezve és tanúsítva.
<b>Vállalati felelősség a Sto vállalatnál</b>	
<b>Vállalati küldetésnyilatkozat, vállalatirányítás</b>	A Sto cég szándéka abban áll, hogy technológia-vezető legyen az épített léletterek emberi és tartós kialakítása területén. Világszerte. További információk: <a href="http://www.sto.com">www.sto.com</a>
<b>UN Global Compact – tagság</b>	A Sto cég az UN Global Compact tagja, és elkötelezte magát az emberi jogok, munkaügyi szabványok, környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem területén felállított, tíz nemzetközileg elismert elv mellett. További információk: <a href="http://www.unglobalcompact.org">www.unglobalcompact.org</a>
<b>ILO nemzetközi munkaügyi szabványok</b>	A Sto cég elkötelezte magát amellett, hogy összes telephelyén betartja ILO nemzetközi munkaügyi szabványokat.
<b>Minőségirányítás, környezetgazdálkodás, energiagazdálkodás</b>	A gyártó telephely a DIN EN 9001, DIN EN 14001 és DIN EN 50001 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.
<b>Beszállítói magatartási kódex</b>	A Sto cég szállítói kódexe az UN Global Compact elvei, valamint a Sto eszménykép szerint épül fel. A szállítók kötelesek azt betartani, és értékelésük folyamatosan megtörténik.

# Fenntarthatósági adatlap

## StoCryl GQ



Ezzel a dokumentummal szeretnénk segíteni Önnel abban, hogy jobban megítélhesse termékeink fenntarthatósági tulajdonságait. Fenntarthatóság alatt a gazdasági, ökológiai és társadalmi kritériumoknak a jelenlegi és jövőbeni generációk igényeinek kielégítése érdekében való komplex összjátékát értjük. Termékeinknek hozzá kell járulniuk ehhez, ugyanakkor teljesíteniük kell a jó közérzet, valamint a minőség és a funkcionalitás követelményeit is. A fenntarthatóságot nem végállapotnak, hanem a folyamatos tökéletesítés folyamatának tekintjük. Ezért a következő kulcsfontosságú információkat definiáltuk termékeinkhez:

1. A Sto-termékek hozzájárulnak a fontos fenntarthatósági szempontok, pl. klímavédelem, épület-, energia- és forráshatékonyság, védelem, hosszú élettartam, egészség és jó közérzet teljesüléséhez.
2. A Sto-termékekben lévő összes nyersanyag az alkalmazás szempontjából fontos funkciókat teljesít és optimalizált környezetre gyakorolt hatással rendelkezik - az aktuális technológiákon alapulva.
3. A Sto-termékek előállítása hatékony energia- és forrásfelhasználással történik; újratemelő nyersanyagokat abban az esetben használunk, ha az ökológiailag, gazdaságilag és társadalmilag elfogadható és ésszerű.
4. A Sto cég a technológiai és gazdaságossági megvalósíthatóság figyelembe vételével értékeli és segíti termékeiben lévő ártalmatlanítási, újrahasznosítási és recycling-lehetőségeket.

Termékeink fenntarthatósági tulajdonságainak elemzése és értékelése nem csak a mi kezünkben van - azt az Önök véleményei és döntései is befolyásolják. A következő, a környezetet és az egészséget központba állító információknak segítséget kell nyújtaniuk ebben.

Az ebben a fenntarthatósági adatlapban lévő információk, ill. adatok saját felismeréseinken és tapasztalatainkon alapulnak. Egy új a fenntarthatósági adatlap megjelenésével minden korábbi változat érvényességét veszti. A műszaki adatlapban és a biztonsági adatlapban lévő adatokat figyelembe kell venni. A mindenkor legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

StoCretec GmbH  
Gutenbergstr. 6  
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104  
Fax: +49 6192 401-105  
stocretec@sto.com  
www.stocretec.de